



Bozen / Bolzano, 18.05.2023

Bearbeitet von / redatto da:  
Manfred Nagler  
Tel. 0471 41 18 87  
manfred.nagler@provinz.bz.it

PLONER GMBH  
Puenland 16  
39031 Bruneck  
[roland.ploner@legalmail.it](mailto:roland.ploner@legalmail.it)

## ERMÄCHTIGUNG ZUR VERWERTUNG (R13, R3, R5) UND ZUM AUSTAUSCH (R12) VON NICHT GEFÄHRLICHEN ABFÄLLEN

### Ermächtigung Nr. 5717

Nach Einsichtnahme in folgende  
Rechtsvorschriften und Unterlagen:

Landesgesetz vom 26. Mai 2006, Nr. 4;

Beschluss der Landesregierung vom  
27. September 2016, Nr. 1030;

Legislativdekret Nr. 152 vom 3. April 2006  
betreffend Bestimmungen im Umweltbereich;

Gutachten der Dienststellenkonferenz für den  
Umweltbereich vom 06.10.2016 und vom  
22.01.2019 betreffend das Projekt zur  
Errichtung einer Recyclinganlage für  
Baurestmassen in der Gemeinde Bruneck;

Abnahmeberichte des Amtes für Abfallwirt-  
schaft vom 23.11.2016 und vom 11.09.2020;

Ermächtigung Nr. 5555 vom 22.09.2022;

Dekret des Abteilungsdirektors Nr. 357 vom  
01.06.2004, betreffend die Übertragung von  
Verwaltungsbefugnissen eigener Zuständig-  
keit an den Direktor des Amtes für  
Abfallwirtschaft;

## AUTORIZZAZIONE AL RECUPERO (R13, R3, R5) ED ALLO SCAMBIO (R12) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

### Autorizzazione n. 5717

Visti le seguenti norme giuridiche e documenti:

legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4;

deliberazione della Giunta Provinciale 27  
settembre 2016, n. 1030;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  
recante norme in materia ambientale;

pareri della Conferenza di servizi in materia  
ambientale del 06.10.2016 e del 22.01.2019  
relativi al progetto per la realizzazione di un  
impianto di recupero per materiali da  
costruzione e demolizione nel Comune di  
Brunico;

relazioni di collaudo dell'Ufficio Gestione rifiuti  
del 23.11.2016 e del 11.09.2020;

autorizzazione n. 5555 del 22.09.2022;

decreto del Direttore di ripartizione n. 357 del  
01.06.2004, concernente la delega di funzioni  
amministrative di propria competenza al  
Direttore dell'Ufficio Gestione rifiuti;



Ansuchen um Ergänzung vom 09/05/2023

eingereicht von  
PLONER GMBH  
mit rechtlichem Sitz in  
Bruneck (BZ)  
Puenland 16

Lageplan und technischer Bericht;

Finanzgarantie;

### ERMÄCHTIGT

das Amt für Abfallwirtschaft

die  
**VERWERTUNG**  
der unten angeführten Abfallarten und  
Mengen:

Abfallkodex: 010504 (R13, R5)  
Abfallart: Schlämme und Abfälle aus  
Süßwasserbohrungen  
Menge: 600 t/Jahr

Abfallkodex: 020107 (R13, R3)  
Abfallart: Abfälle aus der Forstwirtschaft  
Menge: 400 t/Jahr

Abfallkodex: 101314 (R13, R5)  
Abfallart: Betonabfälle und Betonschlämme  
Menge: 1.200 t/Jahr

Abfallkodex: 160103 (R13)  
Abfallart: Altreifen  
Menge: 50 t/Jahr

Abfallkodex: 170101 (R13, R5)  
Abfallart: Beton  
Menge: 30.000 t/Jahr

Abfallkodex: 170102 (R13, R5)  
Abfallart: Ziegel  
Menge: 250 t/Jahr

Abfallkodex: 170107 (R13, R5)  
Abfallart: Gemische aus Beton, Ziegeln,  
Fliesen und Keramik mit Ausnahme  
derjenigen, die unter 17 01 06 fallen  
Menge: 10.000 t/Jahr

Abfallkodex: 170201 (R13, R3)  
Abfallart: Holz  
Menge: 1.000 t/Jahr

domanda di integrazione del 09/05/2023

inoltrata da  
PLONER SRL  
con sede legale in  
Brunico (BZ)  
Via Puenland 16

planimetria e relazione tecnica;

garanzia finanziaria;

l'Ufficio Gestione rifiuti

### AUTORIZZA

il  
**RECUPERO**  
dei sottoelencati tipi di rifiuti e quantità:

Codice di rifiuto: 010504 (R13, R5)  
Tipologia di rifiuto: fanghi e rifiuti di  
perforazione di pozzi per acque dolci  
Quantità: 600 t/anno

Codice di rifiuto: 020107 (R13, R3)  
Tipologia di rifiuto: rifiuti della silvicoltura  
Quantità: 400 t/anno

Codice di rifiuto: 101314 (R13, R5)  
Tipologia di rifiuto: rifiuti e fanghi di cemento  
Quantità: 1.200 t/anno

Codice di rifiuto: 160103 (R13)  
Tipologia di rifiuto: pneumatici fuori uso  
Quantità: 50 t/anno

Codice di rifiuto: 170101 (R13, R5)  
Tipologia di rifiuto: cemento  
Quantità: 30.000 t/anno

Codice di rifiuto: 170102 (R13, R5)  
Tipologia di rifiuto: mattoni  
Quantità: 250 t/anno

Codice di rifiuto: 170107 (R13, R5)  
Tipologia di rifiuto: miscugli o scorie di  
cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche,  
diverse da quelle di cui alla voce 17 0106  
Quantità: 10.000 t/anno

Codice di rifiuto: 170201 (R13, R3)  
Tipologia di rifiuto: legno  
Quantità: 1.000 t/anno



Abfallkodex: 170302 (R13, R5)

Abfallart: Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen

Menge: 40.000 t/Jahr

Codice di rifiuto: 170302 (R13, R5)

Tipologia di rifiuto: miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

Quantità: 40.000 t/anno

Abfallkodex: 170405 (R13)

Abfallart: Eisen und Stahl

Menge: 1.000 t/Jahr

Codice di rifiuto: 170405 (R13)

Tipologia di rifiuto: ferro e acciaio

Quantità: 1.000 t/anno

Abfallkodex: 170411 (R13)

Abfallart: Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 04 10 fallen

Menge: 100 t/Jahr

Codice di rifiuto: 170411 (R13)

Tipologia di rifiuto: cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10

Quantità: 100 t/anno

Abfallkodex: 170504 (R13, R5)

Abfallart: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen

Menge: 15.000 t/Jahr

Codice di rifiuto: 170504 (R13, R5)

Tipologia di rifiuto: terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

Quantità: 15.000 t/anno

Abfallkodex: 170508 (R13, R5)

Abfallart: Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fällt

Menge: 15.000 t/Jahr

Codice di rifiuto: 170508 (R13, R5)

Tipologia di rifiuto: pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07

Quantità: 15.000 t/anno

Abfallkodex: 170802 (R13, R5)

Abfallart: Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen

Menge: 100 t/Jahr

Codice di rifiuto: 170802 (R13, R5)

Tipologia di rifiuto: materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01

Quantità: 100 t/anno

Abfallkodex: 170904 (R13, R3, R5)

Abfallart: gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen

Menge: 2.000 t/Jahr

Codice di rifiuto: 170904 (R13, R3, R5)

Tipologia di rifiuto: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

Quantità: 2.000 t/anno

Abfallkodex: 191202 (R13)

Abfallart: Eisenmetalle

Menge: 100 t/Jahr

Codice di rifiuto: 191202 (R13)

Tipologia di rifiuto: metalli ferrosi

Quantità: 100 t/anno

Abfallkodex: 191204 (R13)

Abfallart: Kunststoff und Gummi

Menge: 20 t/Jahr

Codice di rifiuto: 191204 (R13)

Tipologia di rifiuto: plastica e gomma

Quantità: 20 t/anno

Abfallkodex: 191207 (R13, R3)

Abfallart: Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 fällt

Menge: 50 t/Jahr

Codice di rifiuto: 191207 (R13, R3)

Tipologia di rifiuto: legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06

Quantità: 50 t/anno

Abfallkodex: 191212 (R13)

Abfallart: sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen

Codice di rifiuto: 191212 (R13)

Tipologia di rifiuto: altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11



Menge: 50 t/Jahr

Abfallkodex: 200201 (R13, R3)  
Abfallart: kompostierbare Abfälle  
Menge: 300 t/Jahr

Abfallkodex: 200303 (R13, R5)  
Abfallart: Straßenkehricht (Winterstreugut)  
Menge: 100 t/Jahr

sowie den  
**AUSTAUSCH (R12) MIT EVENTUELLER  
SORTIERUNG UND ZERKLEINERUNG**  
der folgenden, oben bereits angeführten,  
Abfallarten:

Abfallkodex: 170405  
Abfallart: Eisen und Stahl

und  
Abfallkodex: 191202  
Abfallart: Eisenmetalle

zusammengefasst mit:  
Abfallkodex: 191202  
Abfallart: Eisenmetalle

Abfallkodex: 020107  
Abfallart: Abfälle aus der Forstwirtschaft

und  
Abfallkodex: 170201  
Abfallart: Holz

und  
Abfallkodex: 191207  
Abfallart: Holz mit Ausnahme desjenigen, das  
unter 19 12 06 fällt

und  
Abfallkodex: 200201  
Abfallart: kompostierbare Abfälle

zusammengefasst mit:  
Abfallkodex: 191207  
Abfallart: Holz mit Ausnahme desjenigen, das  
unter 19 12 06 fällt

Abfallkodex: 170904  
Abfallart: gemischte Bau- und Abbruchabfälle  
mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01,

Quantità: 50 t/anno

Codice di rifiuto: 200201 (R13, R3)  
Tipologia di rifiuto: rifiuti biodegradabili  
Quantità: 300 t/anno

Codice di rifiuto: 200303 (R13, R5)  
Tipologia di rifiuto: residui della pulizia stradale  
(ghiaio invernale)  
Quantità: 100 t/anno

nonché lo  
**SCAMBIO (R12) CON EVENTUALE  
CERNITA E TRITURAZIONE**  
dei seguenti rifiuti già sopra citati:

Codice di rifiuto: 170405  
Tipologia di rifiuto: ferro e acciaio

e  
Codice di rifiuto: 191202  
Tipologia di rifiuto: metalli ferrosi

raggruppate con:  
Codice di rifiuto: 191202  
Tipologia di rifiuto: metalli ferrosi

Codice di rifiuto: 020107  
Tipologia di rifiuto: rifiuti della silvicoltura

e  
Codice di rifiuto: 170201  
Tipologia di rifiuto: legno

e  
Codice di rifiuto: 191207  
Tipologia di rifiuto: legno diverso da quello di  
cui alla voce 19 12 06

e  
Codice di rifiuto: 200201  
Tipologia di rifiuto: rifiuti biodegradabili

raggruppate con:  
Codice di rifiuto: 191207  
Tipologia di rifiuto: legno diverso da quello di  
cui alla voce 19 12 06

Codice di rifiuto: 170904  
Tipologia di rifiuto: rifiuti misti dell'attività di  
costruzione e demolizione, diversi da quelli di



17 09 02 und 17 09 03 fallen

und

Abfallkodex: 191212

Abfallart: sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen

zusammengefasst mit:

Abfallkodex: 191212

Abfallart: sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen

bis zum **30.09.2030**

mit Ermächtigungsnummer: 5717

gemäß den unten angeführten Auflagen:

1. Der Ort der Verwertung ist:  
**Recyclinganlage für Baurestmassen in Bruneck, Gewerbezone "Schießstand", Puenland 16.**
2. Die Ansammlung der Abfälle muss entsprechend den beiliegenden Planunterlagen erfolgen.
3. Die Ansammlung der Abfälle hat in einer Weise zu erfolgen, dass sie nicht in die Umwelt gelangen und dass keine Gefahr für die Beschäftigten und die Bevölkerung sowie für die Umwelt entsteht. Die Lagerflächen sind entsprechend zu beschildern.
4. Die Verwertung der lediglich angesammelten und zusammengeführten Abfälle hat in ermächtigten Anlagen zu erfolgen. Bevor die Abfälle zur Verwertung an Dritte abgegeben werden, muss der Verantwortliche feststellen, ob die Empfänger die Ermächtigungen laut geltenden Bestimmungen besitzen.
5. Es sind geeignete Vorkehrungen zur Staubniederschlagung zu treffen (Befeuchtung der internen Wege und Materialhäufen).
6. **WINTERSTREUGUT:**

cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

e

Codice di rifiuto: 191212

Tipologia di rifiuto: altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11

raggruppate con:

Codice di rifiuto: 191212

Tipologia di rifiuto: altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11

fino al **30.09.2030**

con numero d'autorizzazione: 5717

secondo le sottoriportate prescrizioni:

1. La sede di recupero è:  
**Impianto di recupero per materiali da costruzione e demolizione a Brunico, Zona produttiva "Schießstand", Via Puenland 16.**
2. La messa in riserva dei rifiuti dovrà avvenire come indicato nella planimetria allegata.
3. La messa in riserva dei rifiuti dovrà avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l'ambiente. Le aree di stoccaggio dovranno essere appositamente contrassegnate.
4. Il recupero dei rifiuti in sola messa in riserva e raggruppamento dovrà avvenire in impianti autorizzati. Prima che i rifiuti vengano consegnati a terzi per il recupero, il responsabile deve accertare che i ricevitori siano muniti delle autorizzazioni secondo le normative vigenti.
5. Sono da adottare accorgimenti idonei per l'abbattimento delle polveri (inumidimento delle strade interne e dei cumuli).
6. **GHIAINO INVERNALE:**



Die gegenständliche Ermächtigung bezieht sich ausschließlich auf die Mitverarbeitung von eingesammeltem Winterstreugut (mit der Hauptkomponente Gesteinssplitt). Die herkömmlichen Abfälle aus der Straßenreinigung (Kehricht, Schlämme, usw.) dürfen nicht angenommen werden.

#### 7. GUMMIGRANULAT:

Sand-Gummigranulat-Mischungen aus Kunstrasen-Sportplätzen dürfen ausschließlich zur Herstellungen von bituminös gebundenen RC-Produkten verwendet werden (Kaltrecycling von Asphalt).

8. Die **Abfälle mit der Kennziffer 010504** dürfen ausschließlich dann mit den übrigen Baurestmassen mitverarbeitet werden, wenn die jeweilige **Vorcharakterisierung** die Einhaltung der Grenzwerte nach B.LR. Nr. 1030/2016 bzw. nach B.LR. Nr. 102/2021 belegt.

#### 9. ALTHOLZAUFBEREITUNG (R3):

Der Betreiber muss sicherstellen, dass bei der Zuordnung des Altholzes in die Kategorie „naturbelassenes Holz“ folgende Anforderungen erfüllt werden:

- Das Holz muss in einer separaten Box gelagert werden und darf nicht mit dem restlichen Altholz vermischt werden;
- Die Zuordnung muss durch Sichtkontrolle erfolgen. Lediglich mechanisch behandelte Hölzer sind für die Kategorie „naturbelassenes Holz“ zulässig. Besteht der Verdacht, dass es sich um lackiertes, beschichtetes, gestrichenes bzw. mit Holzschutzmitteln, Bindemitteln oder sonstigen chemischen Substanzen behandelte Althölzer handelt, so ist das Holz einer anderen Altholzkategorie zuzuordnen.
- Störstoffe (Metallteile, Plastikteile usw.) sind auszusortieren.
- Die Vorgaben des Art. 8, Abs. c) des LG 8/2000 i.g.F. sind einzuhalten.
- Folgende Grenzwerte dürfen im „naturbelassenes Holz“ nicht überschritten werden:

Element / Verbindung	Grenzwert [mg/kg TS]
Arsen	0,8
Bor	15
Cadmium	0,5

La presente autorizzazione si riferisce esclusivamente alla co-lavorazione di ghiaino invernale raccolto (con la componente principale ghiaino). I residui tradizionali di pulizia delle strade (spazzatura, fanghi, ecc.) non possono essere accettati.

#### 7. GRANULATO DI GOMMA:

Miscele di sabbia-granulato di gomma da campi sportivi in erba artificiale potranno essere impiegati esclusivamente per la produzione di conglomerati bituminosi riciclati (riciclaggio a freddo di asfalto).

8. I **rifiuti contraddistinti con il codice 010504** possono essere lavorati con gli altri materiali da costruzione e demolizione esclusivamente alla condizione, che la relativa **caratterizzazione preliminare** dimostri il rispetto dei limiti stabiliti dalla D.G.P. n. 1030/2016 ovvero dalla D.G.P. n. 102/2021.

#### 9. LAVORAZIONE LEGNO USATO (R3):

Il gestore deve assicurare che nell'attribuzione del legno usato alla categoria "legno vergine" siano assolte le seguenti esigenze:

- Il legno dovrà essere stoccato in comparto separato e non potrà essere miscelato con il restante legno usato;
- L'attribuzione dovrà avvenire attraverso controllo visivo. Solamente legnami trattati meccanicamente sono ammessi alla categoria "legno vergine". In caso di sospetto, che si tratti di legno usato laccato, compensato, verniciato, trattato con impregnanti, leganti o altre sostanze chimiche, il legno dovrà essere assoggettato ad altra categoria di legno usato.
- Materiali estranei (metalli, plastiche ecc.) devono essere separati.
- Le prescrizioni dell'art. 8, comma c) della l.p. 8/2000 e s.m.i. dovranno essere rispettate.
- Il "legno vergine" dovrà rispettare i seguenti valori limite:

elemento / composto	valore limite [mg/kg SS]
Arsenico	0,8
Boro	15
Cadmio	0,5



Chrom	2
Kupfer	5
Eisen	100
Quecksilber	0,05
Blei	3
Titan	5
Zink	50
Chlor	300
Fluor	10
Pentachlorphenol (PCP)	1
Lindan	0,25
Teeröle (Benzo(a)pyren)	0,05

Cromo	2
Rame	5
Ferro	100
Mercurio	0,05
Piombo	3
Titanio	5
Zinco	50
Cloro	300
Fluoro	10
Pentaclorofenolo (PCP)	1
Lindano	0,25
Oli di catrame (Benzo(a)pirene)	0,05

Das in die Kategorie „naturbelassenes Holz“ eingestufte Altholz darf im Sinne des LG 8/2000, des Leg.D. 3. April 2006, Nr. 152, Anhang 10, Teil 2, Sektion 4, Abs. d) und des D.P.C.M. 8. März 2002 als Brennstoff verwendet werden, sofern es bei seiner weiteren Verarbeitung lediglich mechanisch behandelt wird.

Il legno classificato “legno vergine”, potrà essere utilizzato come combustibile ai sensi della l.p. 8/2000, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, allegato 10, parte 2, sezione 4, comma d) nonché del D.P.C.M. 8 marzo 2002, a condizione, che nelle conseguenti lavorazioni subisca esclusivamente trattamenti meccanici.

- f) Damit Grünschnitt und Wurzelstöcke als Brennstoff eingesetzt werden dürfen, bedarf es einer Aufarbeitung mittels Zerkleinerung mit nachfolgender Absiebung. Der daraus resultierende, saubere Siebüberlauf darf, sofern er die Vorgaben des Art. 8, Abs. c) des LG 8/2000 i.g.F. einhält, als Brennstoff weitergegeben werden. Der Siebdurchgang muss anderen Verwertungsarten zugeführt werden.
10. Es dürfen keine asbesthaltigen oder sonst gefährlichen Abfälle angenommen und verarbeitet werden. Die Feststellung von versehentlich angenommenen gefährlichen Abfällen ist unmittelbar dem Amt für Abfallwirtschaft zu melden. Das gefährliche Material ist getrennt in geschlossenem Container zwischen zu lagern und innerhalb von 10 Tagen nach Auffinden gesetzesmäßig zu entsorgen.
11. Am Sitz des Antragstellers muss gemäß Artikel 17 des Landesgesetzes vom 26. Mai 2006, Nr. 4, ein eigenes vidimiertes Eingangs- und Ausgangsregister geführt werden; dieses Register ist für die Dauer von mindestens drei Jahren ab der letzten Eintragung aufzubewahren.
12. Der Antragsteller hat die Pflicht, der zuständigen Handelskammer innerhalb 30. April des nachfolgenden Jahres den

- f) Al fine di poter utilizzare come combustibile i rifiuti verdi ed i ceppi è necessario, che questi vengano lavorati tramite triturazione con conseguente vagliatura. Il risultante sopravaglio pulito potrà essere commercializzato come combustibile, a condizione del rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 8, comma c) della l.p. 8/2000. Il sottovaglio dovrà essere sottoposto ad altre tipologie di recupero.
10. Non possono essere accettati e lavorati rifiuti contenenti amianto o altre sostanze pericolose. Il ritrovamento di rifiuti pericolosi accettati accidentalmente dev'essere comunicato all'Ufficio gestione rifiuti immediatamente. Il materiale pericoloso dev'essere stoccato separatamente in container chiuso e smaltito in impianti autorizzati entro 10 giorni dal ritrovamento.
11. Presso la sede del richiedente deve essere tenuto un apposito registro di carico e scarico regolarmente vidimato, in conformità all'articolo 17 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4; tale registro deve essere conservato per almeno tre anni dall'ultima registrazione.
12. Il richiedente ha l'obbligo di trasmettere alla C.C.I.A.A. competente per territorio entro il 30 di aprile di ogni anno il M.U.D. ai sensi



Einheitsdruck für die Erklärung im Umweltbereich gemäß Art. 6 des Gesetzes Nr. 70 vom 25.01.1994 einzureichen.

13. Gegenständliche Maßnahme wird nach Verwarnung zeitweilig für höchstens zwölf Monaten aufgehoben, sofern die vorgesehenen Vorschriften nicht beachtet werden, die ausgeübte Tätigkeit als gefährlich oder schädlich befunden wird oder ein Verstoß gegen die einschlägigen Gesetze oder gegen die technischen Auflagen vorliegt. Falls der Antragsteller nach Ablauf dieser Frist die Auflagen des Dekretes noch immer nicht einhält, wird die Ermächtigung widerrufen.

Gegen die Ermächtigung der Landesagentur kann innerhalb von 30 Tagen ab Zustellung der Maßnahme Beschwerde bei dem vom Artikel 2 des Landesgesetzes vom 13.10.2017, Nr. 17, in geltender Fassung, vorgesehenen Umweltbeirat eingereicht werden.

Die gegenständliche Ermächtigung ersetzt die Ermächtigung Nr. 5555 vom 22.09.2022.

Die Stempelsteuer wurde mittels Stempelmarke mit Nummer 01210713352938 vom 22.02.2023 entrichtet.

Amtsdirektor / Direttore d'ufficio  
Giulio Angelucci

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale)

Aufgrund der neuen EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679 weisen wir Sie darauf hin, dass das Informationsblatt mit den Hinweisen zur personenbezogenen Datenverarbeitung gemäß Artikel 13 auf folgender Webseite der Landesagentur für Umwelt veröffentlicht ist:  
<http://umwelt.provinz.bz.it/schutz-personenbezogener-daten.asp>

dell'art. 6 della legge n. 70 del 25/01/1994.

13. Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi, ove risulti l'inosservanza delle prescrizioni ivi contenute, la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertata violazione di legge o delle normative tecniche. Decorso tale termine senza che il richiedente abbia osservato le prescrizioni del presente atto, il provvedimento stesso viene revocato.

Avverso l'autorizzazione dell'Agenzia provinciale è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento al Comitato ambientale di cui all'articolo 2 della legge provinciale 13.10.2017, n. 17, e successive modifiche.

La presente sostituisce l'autorizzazione n. 5555 del 22.09.2022.

L'imposta di bollo è assolta per mezzo di contrassegno telematico codice numerico 01210713352938 del 22.02.2023.

In base al nuovo Regolamento europeo di protezione dei dati personali (UE) 2016/679, Vi informiamo che l'informativa con le indicazioni sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 è consultabile sul sito web dell'Agenzia provinciale per l'ambiente al seguente link:  
<http://ambiente.provincia.bz.it/tutela-dati-personali.asp>.